

ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຮູ້:

ການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ການໃສ່ໜ້າກາກອາໄມ ແລະ ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສາຄົມ



ໜ້າທີ 1 ຂອງ 4

ໃນວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2021 Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ) ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການຊີ້ນໍາຂອງພວກເຂົາສໍາລັບການໃສ່ໜ້າກາກອາໄມ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ສະສົມກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນຜູ້ທີ່ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ. ເຈົ້າຄອງລັດທ່ານ Lamont ກໍ່ຍັງໄດ້ປະກາດວ່າ **ກົດລະບຽບການໃສ່ໜ້າກາກອາໄມຈະຜ່ອນລົງ ໃນວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2021 ສໍາລັບຜູ້ອາໄສຢູ່ ແລະ ແຂກຜູ້ຢູ່ຮຽນຢາມ Connecticut ທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຄົບແລ້ວ.** ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຄົບແລ້ວເມື່ອ 14 ມື້ (2 ອາທິດ) ຜ່ານໄປ ນັບຕັ້ງແຕ່ການສັກຢາວັກຊີນເຂັ້ມສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາຂອງຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 (ເຊັ່ນ ເຂັ້ມທີ່ສອງຂອງຢາວັກຊີນ Pfizer ຫຼື Moderna ຂອງພວກເຂົາ ຫຼື ເຂັ້ມທີ່ໜຶ່ງຂອງຢາວັກຊີນ Johnson & Johnson ຂອງພວກເຂົາ).

ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວ...



ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທາງວິທະຍາສາດ
ທີ່ລວບລວມໃນເມື່ອວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຊ້ ໃນສະຫະລັດໃນປະຈຸບັນ ກໍາລັງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ, ມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຄົບຈະໂອກາດນ້ອຍທີ່ຈະພົບອາການແຊກຊ້ອນຮ້າຍແຮງ, ເຂົ້າໂຮງໝໍ ຫຼື ເສຍຊີວິດ ຖ້າພວກເຂົາຕິດເຊື້ອໄວຣັສທີ່ເປັນຕົ້ນເຫດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 (SARS-CoV-2).

ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ໃນຕອນນີ້...



ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນໃໝ່
ທີ່ລວບລວມຕັ້ງແຕ່ການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນສະຫະລັດ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ, ຕອນນີ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະສໍາເລັດກັບຄືນທີ່ຕິດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ກໍ່ຕາມ, ແຕ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນແລ້ວບໍ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຕິດເຊື້ອຫຼາຍຖ້າທຽບໃສ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະຕິດເຊື້ອຢ່າກໍ່ຕາມ, ແຕ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຄົບແລ້ວ ມີໂອກາດນ້ອຍທີ່ຈະແຜ່ເຊື້ອໄວຣັສໄປສູ່ຄົນອື່ນໄດ້ (ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນເຫຼົ່ານັ້ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນກໍ່ຕາມ).

 ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງ ct.gov/covidvaccine

GET THE FACTS ON THE VAX



ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຮູ້:

ການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ການໃສ່ ໜ້າກາກອານາໄມ ແລະ ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສາຄົມ



ໜ້າທີ 2 ຂອງ 4

ມັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ...




ທຸກຄົນ (ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນແລ້ວ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ)

- ຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມໃນເມື່ອພວກເຂົາຢູ່ພາຍໃນ ໂຮງຮຽນ (pre-K-12) ຫຼື ສະຖານທີ່ລ້ຽງເດັກ.
- ຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມໃນເມື່ອພວກເຂົາຢູ່ພາຍໃນ ສະຖານທີ່ດູແລສຸຂະພາບ (ລວມທັງ ຫ້ອງການຂອງທ່ານໝໍ, ໂຮງໝໍ, ສະຖານທີ່ດູແລສຸກເສີນ, ສະຖານທີ່ ທີ່ໃຫ້ການປິ່ນປົວທາງດ້ານຮ່າງກາຍ/ອາຊີບ, ແລະ ສະຖານທີ່ດູແລຄົນເຈັບອື່ນໆ).
- ຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກໃນເມື່ອພວກເຂົາຢູ່ພາຍໃນ ສະຖານທີ່ດໍາລົງຊີວິດທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ສະຖານທີ່ດໍາລົງຊີວິດຄຸມນຸມອື່ນໆ (ເຊັ່ນ ເຮືອນເປັນກຸ່ມ ແລະ ເຮືອນດູແລທີ່ຢູ່ອາໄສ) ໃນເມື່ອການດູແລສຸຂະພາບ ຫຼື ການບໍລິການສະໜັບສະໜູນອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບ. ສະຖານພະຍາບານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS, ສູນສໍາລັບການບໍລິການຂອງມິດິແຄ ແລະ ມິດິເຄັດ) ສໍາລັບການໃຊ້ໜ້າກາກອານາໄມ.
- ຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມຢູ່ພາຍໃນທີ່ພັກອາໄສຂອງຜູ້ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ ຫຼື ທີ່ພັກອາໄສຊົ່ວຄາວອື່ນໆ, ເຊັ່ນ ທີ່ພັກອາໄສປະຕິບັດງານຊົ່ວຄາວ.
- ຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມຢູ່ໃນສະຖານທີ່ດັດສ້າງ ຫຼື ສະຖານທີ່ກັກຂັງ.
- ຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມໃນເມື່ອພວກເຂົາຢູ່ໃນສູນການຂົນສົ່ງ, ເຊັ່ນ ສະໜາມບິນ, ສະຖານີລົດເມ ຫຼື ລົດໄຟ, ຫຼື ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ຫຼື ການຈ້າງໂດຍເອກະຊົນ, ເຊັ່ນ ລົດໄຟ, ລົດເມ, ເຮືອບິນ ຫຼື ບໍລິການຮ່ວມການຂົນສົ່ງ (ເຊັ່ນ Uber, Lyft, taxi).
- ຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມຖ້າພວກເຂົາຖືກຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ໃສ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ຫຼື ສະຖານທີ່ເອກະຊົນ, ຖ້າຕ້ອງການໂດຍນາຍຈ້າງຂອງພວກເຂົາໃນບ່ອນເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາ ຫຼື ໃນເມື່ອທີ່ຜູ້ຈັດງານຕ້ອງການໃຫ້ໃຊ້ໜ້າກາກໃນງານໃດໜຶ່ງ.

ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າ:

- ສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ມີແນວໂນ້ມທີ່ມີຄົນຜູ້ທີ່ ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ຍ້ອນອາຍຸຍັງນ້ອຍ ຫຼື ສະພາບທາງສຸຂະພາບ.
- ສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ມີແນວໂນ້ມທີ່ມີຄົນຜູ້ທີ່ ມີຄວາມສ່ຽງສູງສໍາລັບພາວະແຊກຊ້ອນຮ້າຍແຮງ ຖ້າວ່າພວກເຂົາຕິດເຊື້ອ.
- ສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍໃຫ້ຄົນທີ່ຈະຮັກສາໄລຍະຫ່າງຂອງພວກເຂົາ ແລະ ອາດຈະລວມເອົາຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ແລະ ຕິດເຊື້ອ.
- ຄວາມມັກຂອງເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜູ້ປະຕິບັດງານ ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງໃນການບົກປ້ອງສຸຂະພາບ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັກສາໄລຍະຫ່າງຈາກຄົນຢ່າງເໝາະສົມ ຫຼື ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກຳນົດວ່າບຸກຄົນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ.



ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງ ct.gov/covidvaccine

GET THE FACTS ON THE VAX

ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຮູ້:

ການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ການໃສ່ ໜ້າກາກອານາໄມ ແລະ ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສາຄົມ



ໜ້າທີ 3 ຂອງ 4

ມັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ...



ຖ້າວ່າໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນແລ້ວ...



- ສາມາດຮູ້ສຶກວ່າສະບາຍ ໂດຍບໍ່ໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມ ຫຼື ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສາຄົມ ທັງໃນເຮືອນ ແລະ ນອກເຮືອນ.
- ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກັກຕົວ ຈາກສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ໂຮງຮຽນ ຫຼື ຢູ່ຫ່າງຈາກຄົນອື່ນຖ້າພວກເຂົາ ໄດ້ສໍາຜັດກັບບາງຄົນທີ່ເປັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ມີອາການຫຍັງ.
- ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບເປັນປະຈໍາ (ເຊັ່ນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວຽກງານຂອງພວກເຂົາ), ກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງຈາກການເດີນທາງ ຫຼື ໃນເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ສໍາຜັດກັບ ບາງຄົນທີ່ເປັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ມີ ອາການຫຍັງ.

ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າ:

- ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາໄດ້ສໍາຜັດກັບບາງຄົນທີ່ເປັນ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ກໍຕາມ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ມີແນວໂນ້ມ ທີ່ຈະຕິດເຊື້ອໄດ້.
- ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາ ໄດ້ຕິດເຊື້ອກໍຕາມ, ແຕ່ພວກເຂົາ ບໍ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເລັບປ່ວຍ ຫຼື ເປັນພະຍາດຮ້າຍແຮງ.
- ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາ ໄດ້ຕິດເຊື້ອກໍຕາມ, ແຕ່ພວກເຂົາ ມີໂອກາດນ້ອຍທີ່ຈະແຜ່ເຊື້ອສູ່ຄົນອື່ນ.

ຖ້າວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ...

- ຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກເມື່ອຢູ່ພາຍໃນເຮືອນ.
- ຄວນສືບຕໍ່ໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມເມື່ອຢູ່ພາຍນອກເຮືອນ ເມື່ອ ພວກເຂົາຢູ່ໃນຝຸງຊົນ, ໃນງານລ່ຽງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຫຼື ໃນສະຖານທີ່ ສາທາລະນະ ທີ່ຮັກສາໄລຍະຫ່າງຂອງພວກເຂົາ ຈາກຄົນອື່ນຢາກ.
- ຄວນສືບຕໍ່ກັກຕົວ ຈາກສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຢູ່ຫ່າງຈາກຄົນອື່ນຖ້າພວກເຂົາ ໄດ້ສໍາຜັດກັບບາງຄົນທີ່ເປັນ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19.
- ຄວນສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບອີກຕໍ່ໄປເມື່ອພວກເຂົາ ໄດ້ ສໍາຜັດກັບບາງຄົນທີ່ເປັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງ ທີ່ພວກເຂົາເດີນທາງ ແລະ ຖ້າພວກເຂົາ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ໂຄງການກວດສອບການຄັດເລືອກ (ເຊັ່ນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ວຽກງານຂອງພວກເຂົາ).

ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າ:

- ຖ້າວ່າພວກເຂົາ ໄດ້ສໍາຜັດກັບບາງຄົນທີ່ເປັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ພວກເຂົາ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ.
- ຖ້າວ່າພວກເຂົາຕິດເຊື້ອ, ພວກເຂົາ ສາມາດເປັນພະຍາດ ຮ້າຍແຮງໄດ້ ແລະ ອາດຈະໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍ.
- ຖ້າວ່າພວກເຂົາຕິດເຊື້ອ, ພວກເຂົາ ສາມາດແຜ່ໄດ້ເຊື້ອໄວຣັສ ໄປສູ່ຄົນອື່ນ.
- ຖ້າວ່າພວກເຂົາຕິດເຊື້ອ, ພວກເຂົາສາມາດ ມີຄວາມສ່ຽງ ຮ້າຍແຮງຕໍ່ບາງຄົນອື່ນ ຜູ້ທີ່ຍິ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ຫຼື ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ.



ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຮູ້:

ການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ການໃສ່ໜ້າກາກອາໄມ ແລະ ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສາຄົມ



ໜ້າທີ 4 ຂອງ 4

ມັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບທຸລະກິດ...



ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ດໍາເນີນງານລ້ຽງ

- ຄວນພິຈາລະນາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລູກຄ້າຕ້ອງ **ໃສ່ໜ້າກາກອາໄມ ໃນເມື່ອພວກເຂົາຢູ່ພາຍໃນສະຖາບັນ ຫຼື ພາຍໃນງານລ້ຽງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ຫຼື ການຊຸມນຸມສ່ວນຕົວ** ຖ້າພື້ນທີ່ບໍ່ໄດ້ອອກແບບມາເພື່ອເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສາຄົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຖ້າບໍ່ແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນໂດຍສະເພາະ, ໃຫ້ພິຈາລະນາ **ການຕິດປ້າຍສັນຍານທີ່ຊີ້ບອກວ່າ ລູກຄ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນແມ່ນຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອາໄມ** ແລະ ລູກຄ້າທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບເຊີນໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກອາໄມ ຖ້າພວກເຂົາ ມີຄວາມສະດວກໃນການໃສ່ໜ້າກາກອາໄມ.
- ຄວນພິຈາລະນາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລູກຄ້າ/ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງ **ໃສ່ໜ້າກາກ ໃນເມື່ອພວກເຂົາຢູ່ພາຍໃນສະຖາບັນ ຫຼື ພາຍໃນງານລ້ຽງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ຫຼື ການຊຸມນຸມສ່ວນຕົວ** ບ່ອນທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນແລ້ວ ແລະ ຄົນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນບິນກັນ (ລວມທັງເດັກທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 12 ປີ).
- ຄວນພິຈາລະນາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງ **ໃສ່ໜ້າກາກອາໄມ ໃນເມື່ອພວກເຂົາຢູ່ພາຍໃນງານລ້ຽງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່** ທີ່ເປີດໃຫ້ສາທາລະນະ ແລະ/ຫຼື ບ່ອນທີ່ມີຝູງຊົນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຄາດວ່າມີຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ (ລວມທັງເດັກທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 12 ປີ) ທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ.
- ຄວນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ **ພະນັກງານໃສ່ໜ້າກາກອາໄມ ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ** ຫຼື ບໍ່ຮັກສາສະຖານະການສັກຢາວັກຊີນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຮັກສາການກັກຕົວໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກລູກຄ້າ ຫຼື ເພື່ອນຮ່ວມງານ.
- ຄວນພິຈາລະນາການອອກແບບພື້ນທີ່ໃໝ່ **ພາຍໃນສະຖາບັນ ຫຼື ພາຍໃນງານລ້ຽງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ຫຼື ການຊຸມນຸມສ່ວນຕົວ ເພື່ອໃຫ້ມີການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສາຄົມໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ** (ຫຼື ເຖິງແມ່ນວ່າໄລຍະຫ່າງທີ່ໄດ້ຂະຫຍາຍກໍຕາມ) ໃນເມື່ອການນໍາໃຊ້ໜ້າກາກອາໄມອາດຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ຫຼື ປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ (ຕົວຢ່າງ ໃນຂະນະທີ່ກິນ/ດື່ມ ຫຼື ອອກກໍາລັງກາຍ).

- ຄວນພິຈາລະນາການລວມຄ່າແຜ່ນນໍາຂອງ CDC ສໍາລັບ **ການທໍາຄວາມສະອາດ/ການຂ້າເຊື້ອ, ການອະນາໄມມື ແລະ ການລະບາຍອາກາດພາຍໃນສະຖານທີ່ຂອງພວກເຂົາ** ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພສູງສຸດສໍາລັບລູກຄ້າ ແລະ ພະນັກງານທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ.
- ຄວນວາງແຜນສໍາລັບ **ຫຼຸດຄວາມອາດສາມາດ** (ລວມທັງການປະຕິເສດການເຂົ້າໄປຫາຜູ້ຖືປີ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ) ຖ້າມີງານໃຫຍ່ຢູ່ກາງແຈ້ງຕ້ອງຍ້າຍໄປຢູ່ໃນເຮືອນ ແລະ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ (ລວມທັງເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 12 ປີ) ເຂົ້າຮ່ວມ.

ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າ:

- ປະຈຸບັນ **ບໍ່ມີວິທີການທີ່ສະດວກ, ເຊື້ອຖືໄດ້, ແລະ ສອດຄ່ອງກັບການກໍານົດສະຖານະການການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຂອງຄົນ.**
- ຫຼາຍຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ທີ່ເປັນຕົ້ນແຫຼດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 **ບໍ່ມີອາການ ແຕ່ສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄວຣັສໃຫ້ຄົນອື່ນ** ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຄົບໄດ້.
- ເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາການຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນຂອງ Connecticut ກໍາລັງຫຼຸດລົງກໍຕາມ, ແຕ່ກໍຍັງ **ມີຜູ້ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຊຸມຊົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຢູ່ໃນລັດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຄົບ ແລະ ສາມາດ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຈາກ ໂຄວິດ-19.**
- **ມີຄວາມສ່ຽງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ທຸລະກິດ ແລະ ງານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ອາດຈະເປັນແຫຼ່ງ ຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທີ່ສໍາຄັນ** ໃນສະຖານະການທີ່ບໍ່ມີການໃຊ້ໜ້າກາກທົ່ວໄລກ, ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ແລະ ບໍ່ສາມາດຮັກສາໄລຍະຫ່າງທີ່ເໝາະສົມ ລະຫວ່າງລູກຄ້າ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ພະນັກງານໄດ້.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງ ct.gov/covidvaccine

GET THE FACTS ON THE VAX

