

# ¿Si lo atrapo, puedo comerlo?

#### Guía para el Consumo Seguro de Pescado

Asesoría de Consumo de Pescado Connecticut 2025









https://portal.ct.gov/fish 1-877-458-FISH (3474)

#### ¿Cómo entran estos contaminantes en los peces?

El mercurio, los PCB y PFOS pueden acumularse en los peces a niveles que son miles de veces mayores a los del agua. Estos contaminantes entran en el agua por:


- <u>Derrames químicos que ocurrieron en el pasado</u>. Aunque estos derrames se han detenido, pueden pasar años hasta que los niveles de contaminantes en los peces bajen a niveles seguros.
- <u>Mercurio en el aire</u>. El mercurio viaja largas distancias desde donde se libera. Gran parte proviene de la contaminación atmosférica fuera de Connecticut.

El Departamento de Energía y Protección Ambiental de Connecticut (CT DEEP) está trabajando para mejorar la calidad del agua en Connecticut y está limitando la cantidad de mercurio que se puede liberar en el aire.

#### ¿Qué más puedo hacer para comer pescado de forma segura?

Los PCB se encuentran principalmente en las partes grasosas del pescado. Es muy importante eliminar la piel y otras partes grasosas. Cocine el pescado en una parrilla (asador) para que la grasa pueda gotear de la carne.

#### Retire las porciones grasosas antes de cocinar



Retire y no coma los órganos, la cabeza, la piel y los tejidos grasosos oscuros a lo largo de la espina dorsal, las líneas laterales y el vientre.

El mercurio se encuentra en la porción comestible (filete) del pescado. Por lo tanto, no se puede reducir la exposición al mercurio cocinando o limpiando el pescado. Los peces grandes usualmente tienes los niveles más altos de PCB y mercurio. Si tiene la opción, coma peces más pequeños de cualquier especie. Además, algunas especies más pequeñas usualmente tienes niveles de contaminación más bajos (perca, trucha pequeña, pez sol).

Esta hoja informativa esta financiada en parte con fondos del Programa de Seguimiento de Salud Pública Ambiental de CT y Ley de Respuesta Ambiental Exhaustiva, Compensación y Responsabilidad y a través de un acuerdo cooperativo con la Agencia para el Registro de Sustancias Toxicas y Enfermedades, Servicio de Salud Pública y el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Página 2

## Este folleto le proporcionará información que ayudará a su familia a evitar los productos químicos en el pescado y a comerlo de forma segura.

Los peces de las aguas de Connecticut son una fuente de proteína saludable y de bajo costo. Desafortunadamente, algunos peces ingieren sustancias químicas como el mercurio, ácido perfluorooctano sulfónico (PFOS) y los bifenilos policlorados (PCB). Estos productos químicos pueden acumularse en el cuerpo y aumentar los riesgos para la salud. Los fetos en desarrollo y los niños pequeños son más sensibles. Las mujeres que consumen pescados que contienen estas sustancias químicas, antes o durante el embarazo o la lactancia pueden tener hijos con problemas de desarrollo y de aprendizaje. La exposición a largo plazo a los PCB puede aumentar el riesgo de cáncer.

#### ¿Qué dice la Asesoría de Consumo de Pescado?

La asesoría le indica con qué frecuencia puede comer pescado de las aguas de Connecticut, y de una tienda o restaurante, de forma segura. En muchos casos, se dan consejos distintos para los grupos de **Alto Riesgo** y **Bajo Riesgo**.

- Usted está en el **Grupo de Alto Riesgo** si es una mujer embarazada, una mujer que podría quedar embarazada, una madre lactante o un niño menor de seis años.
- Si no eres parte del grupo de Alto Riesgo, entonces eres parte del **Grupo de Bajo Riesgo.**

Se aconseja para <u>tres</u> tipos diferentes de consumo de pescado:

- 1. <u>Consejos estatales sobre el pescado de AGUA FRESCA:</u> La mayoría de los peces de agua fresca de Connecticut contienen suficiente mercurio para limitar el consumo. El consejo para agua fresca del estado es:
  - Grupo de Alto Riesgo: no consumir más de 1 comida al mes
  - Grupo de Bajo Riesgo: no consumir más de 1 comida por semana
- 2. Consejos para CUERPOS DE AGUA ESPECÍFICOS: Algunas masas de agua contienen peces con niveles más altos de contaminantes. Estos cuerpos de agua incluyen el Río Housatonic, algunos lagos y ciertas especies de Long Island Sound. El gráfico grande en el centro de este folleto proporciona detalles sobre cómo comer pescado de estas masas de agua de forma segura.
- 3. <u>Consejos para pescado comprado en el MERCADO:</u> La mayoría de los pescados del mercado son saludables y contienen nutrientes importantes, como los ácidos grasos omega-3. Sin embargo, hay algunos peces que contienen altos niveles de mercurio o PCB, por lo que deben consumirse menos o evitar. Este folleto señala qué pescados son saludables para comer y cuáles no son seguros (pequeña tabla en la página 3).

#### ¿Es seguro comer Truchas?

La mayoría de las truchas de los ríos de Connecticut son seguras para comer porque usualmente tienes poca contaminación y se reabastecen rutinariamente. Sin embargo, existen límites para la trucha de ciertas masas de agua debido a los PCB y PFOS y para las truchas grandes de los lagos debido al mercurio (ver gráfico grande en el centro).

Página 1

#### ¿Qué pasa con el pescado de mercados y restaurantes?

Muchos pescados del mercado o del restaurante son bajos en contaminantes. Algunos de estos pescados también tienen un alto contenido de ácidos grasos omega-3, un aceite nutriente de pescado que mejora el desarrollo cerebral y ayuda a prevenir las enfermedades cardíacas. Sin embargo, algunos pescados del mercado pueden contener altos niveles de ciertos contaminantes, especialmente mercurio.

En general, <u>las personas del Grupo de **Alto Riesgo** pueden comer hasta 2 comidas de pescado a la semana en el mercado o en los restaurantes.</u> Algunos peces tienen un contenido especialmente bajo de contaminantes y se pueden comer con más frecuencia. Los siguientes son consejos específicos para que los miembros del Grupo de **Alto Riesgo** elijan pescados saludables en la tienda:

- Pez Espada y Tiburón: contienen altos niveles de mercurio y **no deben comerse**.
- Atún enlatado: Elige atún «claro» porque tiene menos mercurio que el atún «blanco».
- La langosta y otros mariscos son generalmente bajos en contaminantes químicos.
  El tomalley de la langosta (la glándula verde) puede tener un alto contenido de contaminantes y no debe comerse. Esto se aplica a la langosta de Long Island
  Sound y de otros lugares. También, se debe evitar comer el órgano verde del cangrejo, tomalley, del Rio Mill en Fairfield debido a los niveles de plomo.

#### Pescado del mercado y restaurante

La siguiente tabla es un guía general para <u>Las Mujeres y Los Niños</u> sobre qué peces elegir. Los pescados con corazones son especialmente altos en ácidos grasos omega-3 y/o muy bajos en contaminantes y pueden consumirse más de dos veces por semana.

Comer 2 veces por semana		Comer 1 vez Evitar por semana	
Arenque	Trucha 💙	Filete de atún	Pez espada
Abadejo	Eglefino	Fletán	Tiburón
Salmón (salvaje)	Perca	Pargo rojo	Caballa real
Caballa	Tilapia	Atún blanco (enlatado)	Bajo rayado
Platija de verano	Atún claro (enlatado)	Bagre (criado en granja)	Blanquillos (Golfo de México)
Lenguado	Bacalao	Blanquillos (Atlántico)	Anjova
Sardinas & Eperlanos	Salmón (criado en granja)		Sushi de atún
Mariscos: Ostras, camarones, almejas, vieiras, langosta *		* Ver advertencia arriba sobre el tomalley de langosta	

Las personas del Grupo de **Bajo Riesgo** pueden comer con seguridad mayores cantidades de mariscos del mercado. Por ejemplo, pez espada o tiburón, una vez al mes; bistec de atún o fletán, dos veces por semana.

Página 3

### **Consumo Seguro Pescado de Connecticut 2025**

#### **RECUERDE**

Sigue este aviso para asegurarte que el pescado que elijas comer sea seguro para tu familia.

- Cada cuerpo de agua fresca tiene algunos límites de consumo, como se indica en la parte superior de la tabla.
- Long Island Sound: La mayoría de los peces son seguros para comer excepto por las restricciones indicadas sobre el bajo rayado, la anjova y corvinas.
- Tenga en cuenta los consejos para el pescado del mercado o del restaurante.
   Vea los consejos de mercado en la página 3.
- La exposición a los PCB en el pescado se puede reducir recortando la grasa y cocinando el pescado en una parrilla para que la grasa escurra.

#### ¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

Se pueden obtener datos más específicos llamando al 1-877-458-FISH (3474) o yendo al SITIO WEB de DPH: https://portal.ct.gov/fish

¿Tiene preguntas de salud? Llame gratis a CT DPH a: 1-877-458-FISH (3474)

¿Tiene preguntas sobre la pesca en Connecticut? Llame a CT DEEP al 860-424-3474. www.ct.gov/deep/fishing

#### Notas al Pie de la Tabla:

- **a.** El *Grupo de Alto Riesgo* incluye mujeres embarazadas, mujeres que podrían quedar embarazadas, mujeres lactantes y niños menores de 6 años.
- El *Grupo de Alto Riesgo* no debe comer más de una comida de pescado al mes de la mayoría de los peces de agua fresca de aguas locales.
- **b.** El *Grupo de Bajo Riesgo* debería limitar el consumo de la mayoría de los peces de agua fresca a una vez por semana.
- c. La mayoría de las truchas no forman parte de ningún advertencia menos que se indíquelo contrario.
- **d.** Incluyo todo el río, así como el río West Branch Naugatuck, río debajo de estanque Stillwater, Torrington.
- e. El río Housatonic río arriba hasta la represa Derby y río abajo hasta el puente de la ruta 15. Aguas arriba en el río Naugatuck hasta la presa Kinneytown.
- **f.** Sábalo solo viajan al río Connecticut para desovar, tienen poca contaminación, y no están incluidos en este advertencia.
- **g**. El límite aguas arriba es la presa del estanque de Somerville
- h. El río Natchaug desde la presa del embalse Willimantic (límite norte) aguas abajo hasta donde forma el río Shetucket. El consejo se extiende 1/2 milla por el río Shetucket hasta Plains Road. El río Willimantic desde donde se encuentra con Los ríos Shetucket y Natchaug río arriba hasta la presa de Pine Street.
- i. Río Hockanum desde e incluyendo el estanque Union (Manchester), río arriba al este a través del resto de Manchester y a través de Vernon hasta la desembocadura del lago Shenipsit, incluyendo varios empenses fluviales del estanque Papermill, incluyendo Pitney Park (Vernon) y el río Tankerhoosen (aguas arriba hasta la presa en Main Street, Vernon).
- j. Río Hockanum desde el río Connecticut East Hartford y pequeños embalses y estanques río arriba hasta la salida del estanque Union (Manchester). Esto también incluye la sección de Ellington del río Hockanum.
- **k.** Aguas debajo de la presa Rainbow en la cuidad de Windsor hasta la confluencia con río Connecticut
- **l**. Los pargos (peces azules menores de 13") no están en el aviso porque tienen una contaminación muy baja.

#### CONSEJOS DEL ESTADO SOBRE PECES DE AGUA FRESCAS

Cuerpo de Agua	Especies de Peces	Grupo de Alto Riesgoª	Grupo de Bajo Riesgo <sup>b</sup>	Contaminante
Todos los lagos, estanques, ríos y arroyos frescos	Trucha <sup>c</sup> Pez Sol	Sin límites de consumo	Sin límites de consumo	
	Todos los demás peces de agua fresca	Una comida al mes	Una comida por semana	Mercurio

#### CONSEJOS ESPECIALES PARA LA ZONA DEL RÍO HOUSATONIC

Cuerpo de Agua	Especies de Peces	Grupo de Alto Riesgo <sup>a</sup>	Grupo de Bajo Riesgo <sup>b</sup>	Contaminante
Río Housatonic sobre el Lago Lillinonah	Trucha, Siluro, Anguilas, Carpa, Lucio del Norte	No comer	No comer	РСВ
	Róbalo, Perca Blanca	No comer	Una comida cada 2 meses	PCB
	Agalla Azul, Bullhead, Fallfish	Una comida al mes	Una comida al mes	PCB
	Perca Amarilla, Cabrilla Sargacera (Crappie), Bajo de Roca & Pez Sol	Una comida al mes	Una comida por semana	РСВ
Lagos en el Río Housatonic: (Lillinonah, Zoar, Housatonic)	Siluro, Anguilas, Carpa, Lucio del Norte, Trucha	No comer	No comer	РСВ
	Perca Blanca, Fallfish, Bullhead	Una comida al mes	Una comida al mes	PCB
	Róbalo	No comer	Una comida cada 2 meses	РСВ
	Perca Amarilla, Cabrilla Sargacera (Crappie), Bajo de Roca, Agalla Azul y Pez Sol	Una comida al mes	Una comida por semana	РСВ
Furnace Brook (Cornwall)	Trucha	Una comida al mes	Una comida al mes	РСВ
Río Blackberry debajo del «Blast Furnace» (North Canaan)	Róbalo de Boca Chica	Una comida al mes	Una comida al mes	РСВ
Río Naugatuck <sup>d</sup>	Róbalo	Una comida al mes	Una comida al mes	PFOS
Río Housatonic en La Island de O'Sullivan <sup>e</sup>	Todas las especies	Una comida al mes	Una comida al mes	PFOS

### CONSEJOS ESPECIALES PARA OTROS CUERPOS DE AGUA FRESCAS DE CONNECTICUT Y LONG ISLAND SOUND

Cuerpo de Agua	Especies de Peces	Grupo de Alto	Grupo de Bajo	Contaminante
eucipo de rigua	Especies de l'eces	Riesgo <sup>a</sup>	Riesgo <sup>b</sup>	Contammante
Estanque Dodge Lago McDonough Lago Silver Lago Wyassup	Róbalo de Boca Grande, Róbalo de Boca Chica	No comer	Una comida al mes	Mercurio
Río Quinnipiac (Garganta al Sur de Meriden a través de Wallingford hasta Long Island Sound)	Todas las especies	Una comida al mes	Una comida al mes	PCB, PFOS
Río Connecticut <sup>í</sup>	Todos las especies excepto Sábalo	Una comida al mes	Una comida al mes	PCB, PFOS
Versailles, Estanque Papermill & Lago Little (Sprague)	Todas las especies	No comer	No comer	Mercurio PCB
Río Konkapot (North Canaan)	Ventosa Blanca	No comer	Una comida al mes	Mercurio
Estanque Brewster (Stratford)	Siluro y Bullhead	No comer	No comer	Clordano
Estanque Union (Manchester)	Todas las especies	No comer	No comer	PFOS
Río Still (Winchester)	Róbalo	Una comida al mes	Una comida al mes	PFOS
Río Scantic <sup>g</sup>	Anguila Americana	Una comida al mes	Una comida al mes	PFOS
Río Pequabuck	Anguila Americana	Una comida al mes	Una comida al mes	PFOS
Ríos Natchaug, Willimantic y Shetucket <sup>h</sup> (Willimantic y Mansfield)	Róbalo Todas las demás especies	No comer Una comida al mes	No comer Una comida al mes	PFOS
Ríos Hockanum y Tankerhoosen <sup>i</sup> (Vernon y Eastern Manchester)	Todas las especies	No comer	No comer	PFOS
Ríos Hockanum <sup>j</sup> (East Hartford, Western Manchester y Ellington)	Róbalo Todas las demás especies	No comer Una comida al mes	No comer Una comida al mes	PFOS
Río Farmington Inferior <sup>k</sup>	Perca Amarilla y Róbalo	Una comida al mes	Una comida al mes	PFOS
Long Island Sound y ríos conectados	Róbalo Rayada Anjova Pez Azul a más de 25" <sup>1</sup> Anjova Azul 13-25" Pescadillas	No comer No comer Una comida al mes Una comida al mes	Una comida al mes Una comida al mes Una comida al mes Una comida al mes	PCB PCB PCB PCB